



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 09/10

1. Producent wyrobu budowlanego: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
MATRES REVCO Sp. z o. o.
83-132 Morzeszczyn ul. 22 Lipca 6
Regon: 008444381
NIP 593-01-04-311
Tel. (058) 5362803 do 05, Fax.: (058) 536 2725**

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **FARBA SILIKATOWA REVCO SILIKAT**

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **20.30.11.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Do malowania zewnętrznych i wewnętrznych części powierzchni mineralnych tj. tynki cementowo-wapienne cienkowarstwowe tynki mineralne**

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna: **Wyrób zgodny z PN-C-81913:1998 na podstawie badań Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „METALCHEM”, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Zakład Badawczo - analityczny 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A**

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- | | |
|---|--|
| ▪ Krycie jakościowe ,stopień: | II |
| ▪ Białość powłoki: | 83±1 |
| ▪ Odporność na szorowanie po 2000: | brak zmian |
| ▪ Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej α [kg/m ² *h ^{0,5}]: | <0,41 |
| ▪ Opór dyfuzyjny względny (S d), m: | <0,006 warunek
$\alpha^*Sd < 0,2 = 0,002$ |
| ▪ Odporność powłoki na przyspieszone działanie czynników atmosferycznych: | powłoka bez zmian |
- (dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „METALCHEM”, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Zakład Badawczo -analityczny 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Morzeszczyn , dnia **04.01.2010**

(miejsce i data wystawienia)

KIEROWNIK PRODUKCJI

Grzegorz Blomberg

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)